

点位: DA004

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	镇流器运行情况	灯管更换情况	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m³/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-1 08:30	2022-4-1 20:00	2022-4-1 20:00	2022-4-2 9:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11.5	576	开机时间内170根灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-2 9:00	2022-4-2 20:30	2022-4-2 20:30	2022-4-3 7:30	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11.5	600	开机时间内170根灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-3 7:30	2022-4-3 11:30	2022-4-3 11:30	2022-4-4 08:30	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	4	168	开机时间内170根灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-4 8:30	2022-4-4 18:30	2022-4-4 18:30	2022-4-5 08:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	10	624	开机时间内170根灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-5 08:00	2022-4-5 20:00	2022-4-5 20:00	2022-4-6 08:30	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	720	开机时间内170根灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-6 08:30	2022-4-6 17:00	2022-4-6 17:00	2022-4-7 08:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	8.5	648	开机时间内170根灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-7 08:00	2022-4-7 19:30	2022-4-7 19:30	2022-4-8 09:30	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11.5	648	开机时间内170根灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-8 09:30	2022-4-8 19:30	2022-4-8 19:30	2022-4-9 8:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	10	768	开机时间内170根灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-9 8:00	2022-4-9 17:30	2022-4-9 17:30	2022-4-10 8:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	9.5	624	开机时间内170根灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-10 8:00	2022-4-10 17:00	2022-4-10 17:00	2022-4-11 00:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	9	672	开机时间内170根灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2022-4-11 00:00	2022-4-12 08:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	开机时间内170根灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-12 08:00	2022-4-12 20:00	2022-4-12 20:00	2022-4-13 07:30	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	1056	开机时间内170根灯管全开			

印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-13 07:30	2022-4-13 20:30	2022-4-13 20:30	2022-4-14 08:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	984	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-14 08:00	2022-4-14 22:00	2022-4-14 22:00	2022-4-15 08:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	912	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-15 08:00	2022-4-15 17:00	2022-4-15 17:00	2022-4-16 07:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	9	672	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-16 07:00	2022-4-16 19:00	2022-4-16 19:00	2022-4-17 07:30	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	912	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-17 07:30	2022-4-17 20:00	2022-4-17 20:00	2022-4-18 07:30	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12.5	864	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-18 07:30	2022-4-18 19:00	2022-4-18 19:00	2022-4-19 7:30	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11.5	1032	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-19 7:30	2022-4-19 20:00	2022-4-19 20:00	2022-4-20 07:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12.5	960	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-20 07:00	2022-4-20 18:00	2022-4-20 18:00	2022-4-21 8:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11	960	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-21 8:00	2022-4-21 20:00	2022-4-21 20:00	2022-4-22 8:30	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	912	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-22 8:30	2022-4-22 12:30	2022-4-22 12:30	2022-4-23 7:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	4	576	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-23 7:00	2022-4-23 20:00	2022-4-23 20:00	2022-4-24 7:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	1080	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-24 7:00	2022-4-24 20:00	2022-4-24 20:00	2022-4-25 6:30	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	1200	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-25 6:30	2022-4-25 20:30	2022-4-25 20:30	2022-4-26 7:30	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	1248	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-4-26 7:30	2022-4-26 21:00	2022-4-26 21:00	2022-4-27 07:00	19874	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13.5	1176	开机时间 内170根 灯管全开			

印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-27 07:00	2022-4-27 20:30	2022-4-27 20:30	2022-4-28 06:30	19874	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	13.5	1152	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-28 06:30	2022-4-28 20:30	2022-4-28 20:30	2022-4-29 07:30	19874	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14	1104	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-29 07:30	2022-4-30 0:00			19874	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	16.5	1056	开机时间 内170根 灯管全开			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-4-30 0:00	2022-4-30 20:00	2022-4-30 20:00	2022-5-1 08:30	19874	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	20	936	开机时间 内170根 灯管全开			
合计														338.5	24840				

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

记录时间： 记录人：任宗

7/3/2023