

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位：DA004

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	活性炭性状	活性炭吸附时间, 运行时间, 脱附时间	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-1 13:00	2025-1-1 16:00	2025-1-1 16:00	2025-1-2 8:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	3	48	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-2 8:00	2025-1-2 20:00	2025-1-2 20:00	2025-1-3 8:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	104	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-3 8:00	2025-1-3 20:00	2025-1-3 20:00	2025-1-4 8:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	140	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-4 8:00	2025-1-4 20:00	2025-1-4 20:00	2025-1-5 8:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	160	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-5 8:00	2025-1-5 19:00	2025-1-5 19:00	2025-1-6 8:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11	104	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-6 8:00	2025-1-6 20:00	2025-1-6 20:00	2025-1-7 8:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	144	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-7 8:00	2025-1-7 23:00	2025-1-7 23:00	2025-1-8 7:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	15	128	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-8 7:00	2025-1-8 20:00	2025-1-8 20:00	2025-1-9 6:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	208	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-9 6:00	2025-1-9 17:00	2025-1-9 17:00	2025-1-10 0:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11	156	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-10 0:00	2025-1-11 13:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-11 13:00	2025-1-11 18:00	2025-1-11 18:00	2025-1-12 14:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	5	98	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-12 14:00	2025-1-12 16:00	2025-1-12 16:00	2025-1-13 0:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	2	36	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-13 0:00	2025-1-14 0:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位：DA004

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	活性炭性状	活性炭吸附时间，运行时间，脱附时间	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量 (m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-14 0:00	2025-1-15 0:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-15 0:00	2025-1-16 0:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-16 0:00	2025-1-17 10:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-17 10:00	2025-1-17 17:00	2025-1-17 17:00	2025-1-18 0:00	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	7	124	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-18 0:00	2025-1-19 0:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-19 0:00	2025-1-20 0:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-20 0:00	2025-1-21 0:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-21 0:00	2025-1-22 12:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-1-22 12:00	2025-1-22 15:00	2025-1-22 15:00	2025-1-23 8:30	12159	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	3	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-23 8:30	2025-1-24 8:30		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-24 8:30	2025-1-25 8:30		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-25 8:30	2025-1-26 8:30		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-26 8:30	2025-1-27 8:30		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位: DA004

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	活性炭性状	活性炭吸附时间, 运行时间, 脱附时间	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-27 8:30	2025-1-28 8:30		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-28 8:30	2025-1-29 8:30		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-29 8:30	2025-1-30 8:30		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-30 8:30	2025-1-31 8:30		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-1-31 8:30	2025-2-1 8:30		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
合计														118			0		

记录时间:

记录人: 任宗兰

主管: 唐明多

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。